

Szülési sérülések, postpartum vérzések

Dr. Timmermann Gábor

Szülési sérülések, szövődmények I.

- Korai:

- Méhrepedés
- Hüvelyi sérülés
- Gátruptura
- Vérzés
- Haematoma
- Hólyagsérülés

- Gyermekági:

- Fertőzés, láz
- Gyermekági láz (genit. eredetű) s.c.: 2-5 %, pvn: 0,5%
- Sepsis
- Endometritis, myometritis, adnexitis
- Vérzés
- Thrombosis

Szülési sérülések, szövődmények II.

- Késői:
 - Cervix ruptura, elégtelenség
 - Gátruptura
 - Méhsüllyedés, előesés
 - Hüvelyfalak süllyedése (hólyagsérv, végbélsérv)
 - Vizelet-széklet incontinentia
 - Fistulák

Postpartum vérzések

- Ált.: 300-500 ml vérzés
- Def: 500 ml felett 24 h- belül
- Anyai halálozás vezető oka
- Vérzéscsillapodás: véralvadás + contractio
- Szülések 5%-nál (80 % korai)
- Okai:
 - Lepény leválási vagy retenciós rendellenességei
 - Atonia: nincs sérülés
 - Szülőcsatorna sérüléseinek vérzése
 - Véralvadási zavarok

Postpartum vérzés ellátása

- Vérzés okának meghatározása
- Oxytocin + Ergam, sz.e. Nalador
- Méh kiürítése (retenció)
- Hólyagcsapolás
- Méh kompressziója, tamponálása (Dührssen)
- A. hypogastrica ligatura
- Méheltávolítás
- Plazma expanderek, transzfúzió